

## Lynx D


Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

**0025905**



### Características del producto

•



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código IPC</b>	0025905
<b>Nombre del producto</b>	Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV
<b>Tecnología</b>	Fluorescencia compacta
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	13
<b>Forma de la lámpara</b>	CFLni
<b>Tipo</b>	Lynx D
<b>Casquillo/Base</b>	G24d-1
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Clasificación de dispositivos</b>	Open
<b>Aplicación general</b>	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
<b>Certificaciones</b>	EUERL036
<b>ETIM Class</b>	EC000087
<b>FI del número electrónico</b>	4944104
<b>SE del número electrónico</b>	8357355
<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	900
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	69
<b>Temperatura de color (K)</b>	2700
<b>Color de la luz</b>	827 Homelight
<b>Potencia (nominal) (W)</b>	13
<b>Tensión (V)</b>	91
<b>Regulable</b>	No
<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	12000
<b>Código EAN</b>	5410288259055

## TABLA DE DATOS

### Información General

<b>Código IPC</b>	0025905
-------------------	---------

## Lynx D

Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

0025905

<b>Contenido de mercurio de la lámpara (mg)</b>	3.00
<b>Nombre del producto</b>	Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV
<b>Tecnología</b>	Fluorescencia compacta
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	13
<b>Forma de la lámpara</b>	CFLni
<b>Tipo</b>	Lynx D
<b>Casquillo/Base</b>	G24d-1
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Clasificación de dispositivos</b>	Open
<b>Aplicación general</b>	Education, Hospitality, Logistics & Industry, Museums & Galleries, Office, Retail, Residential & Consumer
<b>Certificaciones</b>	EUERL036
<b>ETIM Class</b>	EC000087
<b>FI del número electrónico</b>	4944104
<b>SE del número electrónico</b>	8357355

### Datos ópticos

<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	900
<b>Flujo luminoso (clasificado) (lm)</b>	900
<b>Flujo luminoso nominal a 35°C (lm)</b>	3500
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	69
<b>Eficacia clasificada de la lámpara (lm/W), óptimo 100 H 50 Hz</b>	69
<b>Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)</b>	25
<b>Temperatura de color (K)</b>	2700
<b>Correlated colour temperature range (K)</b>	2700
<b>Color de la luz</b>	827 Homelight
<b>Cromaticidad ajustable</b>	N
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz</b>	78
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz</b>	76
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz</b>	75
<b>Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz</b>	70

### Datos eléctricos

<b>Potencia (nominal) (W)</b>	13
<b>Potencia (clasificada) - Alta frecuencia (W)</b>	39.5
<b>Tiempo de encendido (máx.) (s)</b>	10 Sec
<b>Corriente (A)</b>	0.21

## Lynx D

Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

**0025905**

<b>Tensión (V)</b>	91
<b>Tensión de encendido (V)</b>	180
<b>Se necesita sistema de control</b>	Sí
<b>Regulable</b>	No
<b>Lamp Energy Label (class)</b>	A
<b>Clasificación energética</b>	A
<b>kWh por 1000 horas de encendido</b>	16

### Lifetime data

<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	12000
<b>Promedio de vida útil (h) - L70/B50</b>	12000
<b>Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz</b>	98
<b>Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz</b>	90
<b>Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz</b>	70
<b>Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz</b>	50
<b>Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz</b>	50
<b>Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz</b>	71

### Datos físicos

<b>Longitud de casquillo a casquillo (mm) - A</b>	141
<b>Max. Lamp Diameter (mm) - D</b>	35
<b>Peso (kg)</b>	0.058

### Packaging

<b>Descripción del paquete</b>	Carton
<b>Código EAN</b>	5410288259055
<b>Longitud del embalaje individual(cm)</b>	3.6
<b>Anchura única del embalaje (cm)</b>	3.6
<b>Altura única del embalaje (cm)</b>	14.2
<b>DUN14 (outer)</b>	15410288259052
<b>Cantidad del embalaje por cajas</b>	10
<b>Packaging outer length (cm)</b>	15.5
<b>Packaging outer width (cm)</b>	8.6
<b>Packaging outer height (cm)</b>	18.5

### Safety data



## Lynx D

Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV

**0025905**

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	General lighting
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	No

### DIBUJOS TÉCNICOS



Lynx D

*Lynx-D Superia 13W/827 G24d-1 SLV*

**0025905**

---