

## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E27 SL

**0026948**



### Características del producto

•



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código IPC</b>	0026948
<b>Nombre del producto</b>	ToLEDo BALL V3 470LM 827 E27 SL
<b>Tecnología</b>	LED
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	5.5
<b>Forma de la lámpara</b>	Esférico
<b>Tipo</b>	ToLEDo Esférica
<b>Casquillo/Base</b>	E27
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Residential & Consumer
<b>ETIM Class</b>	EC001959
<b>FI del número electrónico</b>	4740205
<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	470
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	85.45
<b>Temperatura de color (K)</b>	2700
<b>Color de la luz</b>	Homelight
<b>Colour Consistency (SDCM)</b>	6
<b>Potencia (nominal) (W)</b>	5.5
<b>Regulable</b>	No
<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	15000
<b>Color carcasa luminaria</b>	Homelight
<b>Código EAN</b>	5410288269481

### TABLA DE DATOS

#### Informacion General

<b>Código IPC</b>	0026948
<b>Nombre del producto</b>	ToLEDo BALL V3 470LM 827 E27 SL
<b>Tecnología</b>	LED
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	5.5
<b>Forma de la lámpara</b>	Esférico

## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E27 SL

**0026948**

<b>Tipo</b>	ToLEDo Esférica
<b>Casquillo/Base</b>	E27
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Residential & Consumer
<b>ETIM Class</b>	EC001959
<b>FI del número electrónico</b>	4740205

### Datos ópticos

<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	470
<b>Flujo luminoso (clasificado) (lm)</b>	470
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	85.45
<b>Temperatura de color (K)</b>	2700
<b>Color de la luz</b>	Homelight
<b>Colour Consistency (SDCM)</b>	6
<b>Cromaticidad ajustable</b>	No
<b>Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)</b>	70

### Datos eléctricos

<b>Potencia (nominal) (W)</b>	5.5
<b>Potencia equivalente (W)</b>	40
<b>Tiempo de encendido (máx.) (s)</b>	0.05
<b>Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Efficacy (lm/w)</b>	85.45
<b>Corriente (A)</b>	0.053
<b>Tensión de red (V)</b>	220-240V~
<b>Factor de potencia de la lámpara</b>	0.5
<b>Se necesita sistema de control</b>	No
<b>No. Of switching cycles before premature failures</b>	50000
<b>Regulable</b>	No
<b>Corriente de transmisión (mA)</b>	47
<b>Lamp Energy Label (class)</b>	A+
<b>Clasificación energética</b>	A+
<b>kWh por 1000 horas de encendido</b>	6

### Lifetime data

<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	15000
<b>Promedio de vida útil (h) - L70/B50</b>	15000

### Datos físicos

<b>Color carcasa luminaria</b>	Homelight
--------------------------------	-----------

## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E27 SL

**0026948**

Max. Lamp Diameter (mm) - D	45
Peso (kg)	0.041

### Packaging


Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288269481
Longitud del embalaje individual(cm)	4.9
Anchura única del embalaje (cm)	4.9
Altura única del embalaje (cm)	9.3
DUN14 (inner)	25410288269485
Cantidad de la unidad de Venta	6
Packaging inner length (cm)	10.6
Packaging inner width (cm)	11.2
Packaging inner height (cm)	15.3
DUN14 (outer)	15410288269488
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length (cm)	55.3
Packaging outer width (cm)	13.3
Packaging outer height (cm)	33.6

### Safety data

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Adecuada para iluminación decorativa	No

## DIBUJOS TÉCNICOS

E27



## TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E27 SL

**0026948**

