

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E14 SL

0026954



Características del producto

-



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código IPC	0026954
Nombre del producto	ToLEDo BALL V3 470LM 827 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.5
Forma de la lámpara	Esférico
Tipo	ToLEDo Esférica
Casquillo/Base	E14
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740489
Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Eficacia (clasificada) (lm/w)	85.45
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Consistency (SDCM)	6
Potencia (nominal) (W)	5.5
Regulable	No
Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	15000
Color carcasa luminaria	Homelight
Código EAN	5410288269542

TABLA DE DATOS

Información General

Código IPC	0026954
Nombre del producto	ToLEDo BALL V3 470LM 827 E14 SL
Tecnología	LED
Potencia (clasificada) (W)	5.5
Forma de la lámpara	Esférico

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E14 SL

0026954

Tipo	ToLEDo Esférica
Casquillo/Base	E14
Acabado de la lámpara	Esmerilado
Aplicación general	Hospitality, Residential & Consumer
ETIM Class	EC001959
FI del número electrónico	4740489

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	470
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	470
Eficacia (clasificada) (lm/w)	85.45
Temperatura de color (K)	2700
Color de la luz	Homelight
Colour Consistency (SDCM)	6
Cromaticidad ajustable	No
Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)	70

Datos eléctricos

Potencia (nominal) (W)	5.5
Potencia equivalente (W)	40
Tiempo de encendido (máx.) (s)	0.05
Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)	< 1s => 60%
Efficacy (lm/w)	85.45
Corriente (A)	0.053
Tensión de red (V)	220-240V~
Factor de potencia de la lámpara	0.5
Se necesita sistema de control	No
No. Of switching cycles before premature failures	50000
Regulable	No
Corriente de transmisión (mA)	47
Lamp Energy Label (class)	A+
Clasificación energética	A+
kWh por 1000 horas de encendido	6

Lifetime data

Promedio de vida útil (h) Ta 25° C	15000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	15000

Datos físicos

Color carcasa luminaria	Homelight
--------------------------------	-----------

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E14 SL

0026954

Max. Lamp Diameter (mm) - D	45
Peso (kg)	0.05

Packaging

Descripción del paquete	Carton
Código EAN	5410288269542
Longitud del embalaje individual(cm)	4.9
Anchura única del embalaje (cm)	4.9
Altura única del embalaje (cm)	10.2
DUN14 (inner)	25410288269546
Cantidad de la unidad de Venta	6
Packaging inner length (cm)	10.6
Packaging inner width (cm)	12.7
Packaging inner height (cm)	15.3
DUN14 (outer)	15410288269549
Cantidad del embalaje por cajas	60
Packaging outer length (cm)	55.3
Packaging outer width (cm)	15.1
Packaging outer height (cm)	33.6

Safety data

Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Not applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Not applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	No
Solo para uso en aplicaciones secas	Sí
No es adecuado para iluminación doméstica	No
Adecuada para iluminación decorativa	No

TOLEDO BALL

ToLEDo BALL V3 470LM 827 E14 SL

0026954

