

## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27 SL

0026683



### Características del producto

- Compact and elegant design
- 1060lm - suitable for replacing 75W incandescent GLS lamp.
- 85% energy saving compared to incandescent lamp.
- Instant light at the flick of a switch
- Uniform light distribution
- Colour temperatures - 2700K
- Good colour rendering (CRI 80)
- Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
- Lower maintenance costs
- A+ energy rating - 96 lm/W
- Dimmable on approved dimmers



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código IPC</b>	0026683
<b>Nombre del producto</b>	ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27 SL
<b>Tecnología</b>	LED
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	11
<b>Forma de la lámpara</b>	A60
<b>Tipo</b>	ToLEDo GLS regulable
<b>Casquillo/Base</b>	E27
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Residential & Consumer
<b>ETIM Class</b>	EC001959
<b>FI del número electrónico</b>	4740295
<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	1060
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	96.36
<b>Temperatura de color (K)</b>	2700
<b>Color de la luz</b>	Homelight
<b>Colour Consistency (SDCM)</b>	6
<b>Potencia (nominal) (W)</b>	11
<b>Regulable</b>	Sí
<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	25000
<b>Color carcasa luminaria</b>	Homelight
<b>Código EAN</b>	5410288266831

## TABLA DE DATOS

### Informacion General

<b>Código IPC</b>	0026683
<b>Nombre del producto</b>	ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27 SL
<b>Tecnología</b>	LED
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	11

## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27 SL

0026683

<b>Forma de la lámpara</b>	A60
<b>Tipo</b>	ToLEDo GLS regulable
<b>Casquillo/Base</b>	E27
<b>Acabado de la lámpara</b>	Esmerilado
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Residential & Consumer
<b>ETIM Class</b>	EC001959
<b>FI del número electrónico</b>	4740295

## Datos ópticos

<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	1060
<b>Flujo luminoso (clasificado) (lm)</b>	1060
<b>Eficacia (clasificada) (lm/w)</b>	96.36
<b>Temperatura de color (K)</b>	2700
<b>Color de la luz</b>	Homelight
<b>Colour Consistency (SDCM)</b>	6
<b>Cromaticidad ajustable</b>	No
<b>Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)</b>	70

## Datos eléctricos

<b>Potencia (nominal) (W)</b>	11
<b>Potencia equivalente (W)</b>	75
<b>Tiempo de encendido (máx.) (s)</b>	0.05
<b>Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)</b>	< 1s => 60%
<b>Efficacy (lm/w)</b>	96.36
<b>Corriente (A)</b>	0.069
<b>Tensión de red (V)</b>	220-240V~
<b>Factor de potencia de la lámpara</b>	0.85
<b>Se necesita sistema de control</b>	No
<b>No. Of switching cycles before premature failures</b>	50000
<b>Regulable</b>	Sí
<b>Corriente de transmisión (mA)</b>	52
<b>Lamp Energy Label (class)</b>	A+
<b>Clasificación energética</b>	A+
<b>kWh por 1000 horas de encendido</b>	13

## Lifetime data

<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	25000
<b>Promedio de vida útil (h) - L70/B50</b>	25000

## Datos físicos

## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27 SL

**0026683**

<b>Color carcasa luminaria</b>	Homelight
<b>Max. Lamp Diameter (mm) - D</b>	60
<b>Peso (kg)</b>	0.111


### Packaging

<b>Descripción del paquete</b>	Carton
<b>Código EAN</b>	5410288266831
<b>Longitud del embalaje individual(cm)</b>	7.0
<b>Anchura única del embalaje (cm)</b>	7.0
<b>Altura única del embalaje (cm)</b>	14.0
<b>DUN14 (inner)</b>	25410288266835
<b>Cantidad de la unidad de Venta</b>	6
<b>Packaging inner length (cm)</b>	17.7
<b>Packaging inner width (cm)</b>	16.1
<b>Packaging inner height (cm)</b>	23.4
<b>DUN14 (outer)</b>	15410288266838
<b>Cantidad del embalaje por cajas</b>	60
<b>Packaging outer length (cm)</b>	82.7
<b>Packaging outer width (cm)</b>	25.3
<b>Packaging outer height (cm)</b>	38.3

### Safety data

<b>Instrucciones de limpieza en caso de rotura</b>	Not applicable
<b>Recomendación para su sustitución al final de la vida útil</b>	Not applicable
<b>Lámpara para usos especiales</b>	No
<b>Finalidad prevista</b>	No
<b>Solo para uso en aplicaciones secas</b>	Sí
<b>No es adecuado para iluminación doméstica</b>	Yes
<b>Adecuada para iluminación decorativa</b>	No
<b>Safety message</b>	2

## DIBUJOS TÉCNICOS



## ToLEDo GLS DIMMABLE

ToLEDo GLS V4 DIM 1060LM 827 E27 SL

**0026683**

