

## Eco Capsules

Eco G9 Capsule 12V 28W GY6.35 SV1

**0021320**



### Características del producto

- 



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

<b>Código IPC</b>	0021320
<b>Nombre del producto</b>	Eco G9 Capsule 12V 28W GY6.35 SV1
<b>Tecnología</b>	Halógeno
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	28
<b>Forma de la lámpara</b>	12V Capsule
<b>Tipo</b>	12V Eco Capsule GY6.35
<b>Casquillo/Base</b>	GY6.35
<b>Acabado de la lámpara</b>	Clara
<b>Clasificación de dispositivos</b>	Open
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Museums & Galleries, Retail, Residential & Consumer
<b>Certificaciones</b>	EUTIE043
<b>ETIM Class</b>	EC000259
<b>E-number Norway</b>	3726030
<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	500
<b>Temperatura de color (K)</b>	2900
<b>Color de la luz</b>	829 Warm white
<b>Potencia (nominal) (W)</b>	28
<b>Regulable</b>	Sí
<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	2000
<b>Código EAN</b>	5410288213200

## TABLA DE DATOS

### Informacion General

<b>Código IPC</b>	0021320
<b>Nombre del producto</b>	Eco G9 Capsule 12V 28W GY6.35 SV1
<b>Tecnología</b>	Halógeno
<b>Potencia (clasificada) (W)</b>	28
<b>Forma de la lámpara</b>	12V Capsule
<b>Tipo</b>	12V Eco Capsule GY6.35

## Eco Capsules

Eco G9 Capsule 12V 28W GY6.35 SV1

**0021320**

<b>Casquillo/Base</b>	GY6.35
<b>Acabado de la lámpara</b>	Clara
<b>Clasificación de dispositivos</b>	Open
<b>Aplicación general</b>	Hospitality, Museums & Galleries, Retail, Residential & Consumer
<b>Certificaciones</b>	EUTIE043
<b>ETIM Class</b>	EC000259
<b>E-number Norway</b>	3726030

### Datos ópticos

<b>Flujo luminoso (nominal) (lm)</b>	500
<b>Flujo luminoso (clasificado) (lm)</b>	500
<b>Temperatura de color (K)</b>	2900
<b>Correlated colour temperature range (K)</b>	2900
<b>Color de la luz</b>	829 Warm white
<b>Cromaticidad ajustable</b>	N
<b>Mantenimiento de flujo luminoso al final de la vida útil nominal (lm)</b>	80

### Datos eléctricos

<b>Potencia (nominal) (W)</b>	28
<b>Tiempo de encendido (máx.) (s)</b>	0.01
<b>Tiempo de calentamiento al 60% de plena luz (máx.) (s)</b>	Instant full light
<b>Tensión de red (V)</b>	12V
<b>Factor de potencia de la lámpara</b>	1
<b>Se necesita sistema de control</b>	No
<b>No. Of switching cycles before premature failures</b>	8000
<b>Regulable</b>	Sí
<b>Lamp Energy Label (class)</b>	C
<b>Clasificación energética</b>	C
<b>kWh por 1000 horas de encendido</b>	30

### Lifetime data

<b>Promedio de vida útil (h) Ta 25° C</b>	2000
<b>Promedio de vida útil (h) - L70/B50</b>	2000

### Datos físicos

<b>Max. Lamp Diameter (mm) - D</b>	12
<b>Peso (kg)</b>	0.003

### Packaging

<b>Descripción del paquete</b>	Blíster
--------------------------------	---------

## Eco Capsules

Eco G9 Capsule 12V 28W GY6.35 SV1


**0021320**

<b>Código EAN</b>	5410288213200
<b>Longitud del embalaje individual(cm)</b>	2.5
<b>Anchura única del embalaje (cm)</b>	2.5
<b>Altura única del embalaje (cm)</b>	6.6
<b>DUN14 (inner)</b>	15410288213207
<b>Cantidad de la unidad de Venta</b>	10
<b>Packaging inner length (cm)</b>	12.7
<b>Packaging inner width (cm)</b>	5.1
<b>Packaging inner height (cm)</b>	6.6
<b>DUN14 (outer)</b>	35410288213201
<b>Cantidad del embalaje por cajas</b>	100
<b>Packaging outer length (cm)</b>	27.6
<b>Packaging outer width (cm)</b>	16.1
<b>Packaging outer height (cm)</b>	14.6

### Safety data

<b>Instrucciones de limpieza en caso de rotura</b>	Not applicable
<b>Recomendación para su sustitución al final de la vida útil</b>	Not applicable
<b>Lámpara para usos especiales</b>	No
<b>Finalidad prevista</b>	General lighting
<b>No es adecuado para iluminación doméstica</b>	No
<b>Adecuada para iluminación decorativa</b>	No

## DIBUJOS TÉCNICOS



## Eco Capsules

Eco G9 Capsule 12V 28W GY6.35 SV1

**0021320**

